


ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. начальника ГУ ДСНС
України у Запорізькій області


Владислав ГУСИНСЬКИЙ

2023 рік

Розрахунок потреби
на закупівлю товару на 2023 рік

На виконання листа ДСНС України від 14.04.2023 № 14/140дск «Про надсилання Аналізу типових порушень і недоліків» необхідно привести приміщення режимно-таємного сектору у відповідність вимогам ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними» (далі – ДБН), а саме: вхідні двері в режимну зону №311 повинні мати сертифікат відповідності для забезпечення межі вогнестійкості 0,6 год. Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області потрібно провести закупівлю протипожежних дверей у кількості 1 шт, а саме:

Двері металеві протипожежні суму 13920,00 грн.

Орієнтовна вартість товарів 13920,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі - спеціальний фонд:
- за кодом 44220000-8 — 1958000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

На виконання листа ДСНС України від 14.04.2023 № 14/140дск «Про надсилання Аналізу типових порушень і недоліків» необхідно привести приміщення режимно-таємного сектору у відповідність вимогам ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними» (далі – ДБН), а саме: вхідні двері в режимну зону №311 повинні мати сертифікат відповідності для забезпечення межі вогнестійкості 0,6 год. Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області потрібно провести закупівлю протипожежних дверей. Технічні характеристики згідно Додатку.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом аналізу закупівельних цін минулих періодів. Проаналізовано ціни на аналогічні товари власних проведених процедур, або укладених угод (договорів, додаткових угод, рахунків-фактур тощо).
2. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін. Ціни розраховані з джерел інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах

виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках.


1 ТОВ «ВІМБ УКРАЇНА», 49018, м. Запоріжжя, вул. Повстанська, буд. 98, код ЄДРПО 40263997, згідно комерційної пропозиції ціна складає 12800,00 грн, з урахуванням доставки.

2. ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ", 04112, місто Київ, вулиця Парково-Сирецька, будинок 15, офіс 1, код ЄДРПОУ 43748305, тел +38(067)683-00-54, згідно комерційної пропозиції ціна складає 14000,00 грн з урахуванням доставки.

3. ТОВ "ЛІБРА ЗЕТ", 49000, м. Дніпро, вул. Кільченська, ЄДРПОУ 34148492, 098-409-05-56, згідно комерційної пропозиції складає 12580,00 грн з урахуванням доставки.

Заступник начальника управління ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у Запорізькій області

«___» _____ 2023 року



Дмитро МАЛІНОВСЬКИЙ

Начальник режимно-таємного сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області

«___» _____ 2023 року




Сергій ЗАРУЦЬКИЙ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДСТУ Б В.2.6-77:2009

№ п/п	Найменування	Специфікація	Кількість, шт.
1	Вхідні двері Технічні протипожежні EI60 з сертифікатом 2 листи металу 900x2000x45 мм Л/П Ral 7035	Виготовлені згідно: ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Стулки: одинарні Розмір дверного блоку: 2040*950 Розміри отвору: 2000x900 Використання: внутрішнє Кількість петель:2 За типом відкриття: ліві Покриття всередині: порошково-полімерне Колір-декор: RAL 7035 Властивості: протипожежна, протиударні Ущільнювач: 1 контур (по периметру, проклеєно контуром гумового і термо-ущільнювача) Замкова система Кількість замків: 2 шт. (два врізаних замка з різними секретами та комплект натискних ручок) Основний замок: циліндричний, Товщина металу полотна: 1.2 мм Товщина металу коробка: 1.5 мм Матеріал лутки: гнучий профіль метал 1,5 мм з лиштвою Товщина полотна: 50 мм Товщина дверного коробу: 80 мм Спосіб відкривання: ручний Документація: протипожежний сертифікат EI 60 ; копія протоколу вогневих випробувань, який підтверджує заявлений клас вогнестійкості; паспорт на двері; Гарантійний термін: 12 міс Додатково: поріг, дотягувач Доставка за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65.	1 шт.

1. Учасник гарантує, що запропонований ним товар є новим.
2. Без попередньої експлуатації (новий).
3. Наявність копії сертифікату відповідності, завіреної згідно чинного законодавства та паспорт на двері.



СЕД АСКОД
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
№ 53 002-2996/53 04-2 від 28.06.2023
Підписувач Гусинський Владислав Володимирович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000097150100B7450200
Дійсний з 07.10.2021 0:00:00 по 06.10.2023 23:59:59

4. Учасник повинен гарантувати якість товару, при належних умовах та термінів його зберігання.
5. Поставка та розвантаження товару здійснюється Замовнику, за рахунок Учасника. Поставка товару згідно заявки Замовника (письмової або в телефонному режимі) протягом 3 (трьох) робочих днів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65.
6. Факт здійснення постачання товару фіксується накладними.
7. Право власності на товар переходить від Учасника до Замовнику з дати передачі товару Замовнику, що є датою підписання обома сторонами видаткових накладних на товар.
8. Продукція повинна бути упакована відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення продукції. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів.
9. Вартість товару, який Учасник пропонує надати, включається з урахуванням податків і зборів, обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені та входять витрати на його транспортування.
10. Учасник зобов'язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби Замовника.
11. Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та в необхідній кількості у відповідні терміни.
12. В разі подачі еквіваленту товару, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, який визначений в технічній документації Замовника, на відповідність вимогам.

Начальник режимно-гаємного сектору



Сергій ЗАРУЦЬКИЙ