

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

**Код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.**

**бсяг послуг:**

Поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля (ТО 15000) FIAT Fullback

| №   | Найменування послуг   | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг  |
|-----|---|------------|-----------|--|
| 1.  | Поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля(ТО 15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н AP 439 E vin FAKVJN30J9038491 | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця  |
| №   | Найменування використаних матеріалів  | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар  |
| 1.  | Олива моторна 5W30  | літр       | 8,4       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>Для типу двигуна:</b> Дизельний;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.                     |
| 2.  | Фільтр оливний  | шт         | 1         | <b>Марка автомобіля:</b> FIAT;<br><b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль;<br><b>Модель автомобіля:</b> Fullback 2.5 Double Cad; |
| 3.  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна  | шт         | 1         |  |
| 4.  | Фільтр повітряний   | шт         | 1         |  |
| 5.  | Фільтр паливний   | шт         | 1         |  |
| 6.  | Фільтр кондиціонера   | шт         | 1         |  |
| 7.  | Масило напрямних супортів 5,5 мл.   | шт         | 1         | <b>Вид мастила:</b> Синтетичне;<br><b>консистенція:</b> пастоподібний.   |
| 8.  | Рідина гальмівна DOT-4  | л          | 1         | <b>Вид рідини:</b> Синтетичне;<br><b>Специфікація:</b> DOT-4;  |
| 9.  | Амортизатор задній  | шт         | 2         | <b>Марка автомобіля:</b> FIAT;<br><b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль;<br><b>Модель автомобіля:</b> Fullback 2.5 Double Cad; |
| 10. | Амортизатор передній  | шт         | 2         |  |

Технічне обслуговування автомобіля (ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н AP 438 E vin ZFAKVJN30J9038462

| №  | Найменування послуг  | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           |
|----|--|------------|-----------|---|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н AP 438 E vin ZFAKVJN30J9038462 | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця |

| №   | Найменування використаних матеріалів     | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар  |
|-----|--|------------|-----------|--|
| 1.  | Олива моторна 5W30                       | літр       | 8,4       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>Для типу двигуна:</b> Дизельний;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.                     |
| 2.  | Фільтр оливний                           | шт         | 1         | <b>Марка автомобіля:</b> FIAT;<br><b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль;<br><b>Модель автомобіля:</b> Fullback 2.5 Double Cad; |
| 3.  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт         | 1         |  |
| 4.  | Фільтр повітряний                        | шт         | 1         |  |
| 5.  | Фільтр паливний                          | шт         | 1         |  |
| 6.  | Фільтр кондиціонера                      | шт         | 1         |  |
| 7.  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл.       | шт         | 1         | <b>Вид мастила:</b> Синтетичне;<br><b>консистенція:</b> пастоподібний.   |
| 8.  | Рідина гальмівна DOT-4                   | л          | 1         | <b>Вид рідини:</b> Синтетичне;<br><b>Специфікація:</b> DOT-4;  |
| 9.  | Олива трансмісійна 75W85                 | л          | 3,7       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 75W85.   |
| 10. | Олива трансмісійна 80W90                 | л          | 3,7       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 80W90  |
| 11. | Рідина охолоджуюча                       | л          | 6         | <b>Тип:</b> антифриз   |

1.3 Технічне обслуговування автомобіля (ТО15000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP 443 E vin MMCJJKL10NH020631.

| №  | Найменування послуг   | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           |
|----|---|------------|-----------|---|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО15000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP 443 E vin MMCJJKL10NH020631 | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця |

  

| №  | Найменування використаних матеріалів     | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар   |
|----|--|------------|-----------|---|
| 1. | Олива моторна 5W30                       | літр       | 8,4       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>Для типу двигуна:</b> Дизельний;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.        |
| 2. | Фільтр оливний                           | шт         | 1         | <b>Марка автомобіля:</b> MITSUBISHI;<br><b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль;<br><b>Модель автомобіля:</b> L-200 |
| 3. | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт         | 1         |   |
| 4. | Фільтр повітряний                        | шт         | 1         |   |
| 5. | Фільтр паливний                          | шт         | 1         |   |
| 6. | Фільтр кондиціонера                      | шт         | 1         |   |
| 7. | Мастило напрямних супортів 5,5 мл.       | шт         | 1         | <b>Вид мастила:</b> Синтетичне;<br><b>консистенція:</b> пастоподібний.  |

1.4 Технічне обслуговування автомобіля(ТО 30 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP 443 E vin MMCJJKL10NH020631.

| №  | Найменування послуг | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг |
|----|---------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 2. | Фільтр              |            |           |                       |
| 3. | Прокладка           |            |           |                       |
| 4. | Фільтр              |            |           |                       |

|    |  |               |           |  |
|----|--|---------------|-----------|--|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 30000)<br>MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP<br>443 E vin MMCJJKL10NH020631 | послуга       | 1         | За місцем<br>розташування технічної<br>бази виконавця  |
| №  | Найменування<br>використаних<br>матеріалів   | Од.<br>виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація,<br>якій повинен відповідати товар                                       |
| 1. | Олива моторна 5W30   | літр          | 8,4       | <b>Вид масла:</b> Синтетичне;<br><b>Для типу двигуна:</b> Дизельний;<br><b>В'язкість масла по SAE:</b> 5W30.         |
| 2. | Фільтр оливний   | шт            | 1         | <b>Марка автомобіля:</b> MITSUBISHI;<br><b>Тип техніки:</b> легковий автомобіль;<br><b>Модель автомобіля:</b> L-200; |
| 3. | Прокладка зливної<br>пробки піддона двигуна  | шт            | 1         |  |
| 4. | Фільтр повітряний  | шт            | 1         |  |
| 5. | Фільтр паливний  | шт            | 1         |  |
| 6. | Фільтр кондиціонера  | шт            | 1         |  |
| 7. | Масило напрямних<br>супортів 5,5 мл.   | шт            | 1         | <b>Вид мастила:</b> Синтетичне;<br><b>консистенція:</b> пастоподібний.   |

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикачів передач, рульового управління, гальмівної системи, наявності ЛБС перевірити її працездатність).

2. **Строк надання послуги, виконання робіт:** згідно умов договору, але не пізніше 25.12.2024 р.

### 3. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом - Запчастини). Не врахована учасником (виконавцем) вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником (виконавцем) за результатами електронного аукціону;

3.2. Виконавець повинен надавати комплекс послуг визначених заводом виробником з технічного обслуговування (гарантійного технічного обслуговування) та ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника (виконавця) в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження технічної бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг Виконавцем повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

3.8. Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:



Закону України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 року № 3353-ХІІ (із змінами);  
Закону України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 № 2344- ІІІ (із змінами);  
Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ (із змінами);  
наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі";

наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

#### **4. Місце надання послуги, виконання робіт:**

Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця .

#### **5. Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

Виконавець повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження надання гарантії.

Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

#### **6. Виконавець зобов'язаний забезпечити:**

У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

Виконавець зобов'язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

Начальник частини піротехнічних робіт  
та гуманітарного розмінування АРЗ СП  
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

 Олександр ВІННИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки  
начальника АРЗ СП ГУ ДСНС  
України у Запорізькій області  
підполковник служби цивільного  
захисту



Віталій ЗАКУСИЛОВ  
\_\_\_\_\_ 2024 року

**Розрахунок потреби  
на закупівлю послуг на 2024 рік**

З метою забезпечення постійної готовності до дій за призначенням та безпечної експлуатації автотранспорту частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, згідно наказу ДСНС України № 432 від 27.06.2013 року "Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України", необхідно провести закупівлю послуг, а саме :

- поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля (ТО 15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 439 Е , з використання витратних матеріалів виконавця;

| №   | Найменування послуг  | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           | Очікувана ціна, грн | Очікувана сума, грн |
|-----|--|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1.  | Поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля(ТО 15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 439 Е | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця | 50 918,67           | 50 918,67           |
| №   | Найменування використаних матеріалів   |            |           |   | Од. виміру          | кількість           |
| 1.  | Олива моторна 5W30   |            |           |   | літр                | 8,4                 |
| 2.  | Фільтр оливний   |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 3.  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна   |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 4.  | Фільтр повітряний  |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 5.  | Фільтр паливний  |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 6.  | Фільтр кондиціонера  |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 7.  | Мастило напрямних супортів 5.5 мл.   |            |           |   | шт                  | 1                   |
| 8.  | Рідина гальмівна DOT-4   |            |           |   | л                   | 1                   |
| 9.  | Амортизатор задній   |            |           |   | шт                  | 2                   |
| 10. | Амортизатор передній   |            |           |   | шт                  | 2                   |

- технічне обслуговування автомобіля(ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н AP 438 E , з використання витратних матеріалів виконавця;

| №  | Найменування послуг  | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           | Очікувана ціна, грн | Очікувана сума, грн |
|----|--|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н AP 438 E | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця | 26 396,23           | 26 396,23           |

| №   | Найменування використаних матеріалів     | Од. виміру | кількість |
|-----|--|------------|-----------|
| 1.  | Олива моторна 5W30                       | літр       | 8,4       |
| 2.  | Фільтр оливний                           | шт         | 1         |
| 3.  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт         | 1         |
| 4.  | Фільтр повітряний                        | шт         | 1         |
| 5.  | Фільтр паливний                          | шт         | 1         |
| 6.  | Фільтр кондиціонера                      | шт         | 1         |
| 7.  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл.       | шт         | 1         |
| 8.  | Рідина гальмівна DOT-4                   | л          | 1         |
| 9.  | Олива трансмісійна 75W85                 | л          | 3,7       |
| 10. | Олива трансмісійна 80W90                 | л          | 3,7       |
| 11. | Рідина охолоджуюча                       | л          | 6         |

- технічне обслуговування автомобіля (ТО15000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP 443 E з використання витратних матеріалів виконавця .

| №  | Найменування послуг  | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           | Очікувана ціна, грн | Очікувана сума, грн |
|----|--|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО15 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н AP 443 E | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця | 17 229,53           | 17 229,53           |

| №  | Найменування використаних матеріалів     | Од. виміру | кількість |
|----|--|------------|-----------|
| 1. | Олива моторна 5W30                       | літр       | 8,4       |
| 2. | Фільтр оливний                           | шт         | 1         |
| 3. | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт         | 1         |
| 4. | Фільтр повітряний                        | шт         | 1         |
| 5. | Фільтр паливний                          | шт         | 1         |
| 6. | Фільтр кондиціонера                      | шт         | 1         |
| 7. | Мастило напрямних супортів 5,5 мл.       | шт         | 1         |



- технічне обслуговування автомобіля(ТО 30 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е з використання витратних матеріалів виконавця .

| №  | Найменування послуг  | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг                           | Очікувана ціна, грн | Очікувана сума, грн |
|----|--|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 30000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е | послуга    | 1         | За місцем розташування технічної бази виконавця | 17 051,40           | 17 051,40           |

| №  | Найменування використаних матеріалів     | Од. виміру | кількість |
|----|--|------------|-----------|
| 1. | Олива моторна 5W30                       | літр       | 8,4       |
| 2. | Фільтр оливний                           | шт         | 1         |
| 3. | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт         | 1         |
| 4. | Фільтр повітряний                        | шт         | 1         |
| 5. | Фільтр паливний                          | шт         | 1         |
| 6. | Фільтр кондиціонера                      | шт         | 1         |
| 7. | Мастило напрямних супортів 5.5 мл.       | шт         | 1         |

Орієнтовна вартість за послуги становить суму 111 595,83 грн. (сто одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять гривень 83 копійки) з ПДВ

Очікувана вартість згідно кошторису за кодом ДК: 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» – 1 108 210,00 грн.

Загальний фонд – 1 066 010,00 грн.; спеціальний фонд – 42 200, 00 грн.

#### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Якість послуг повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії послуг.

Згідно Додатку 1 (Технічна специфікація п.3.9)

Стор.

#### **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

На підставі наказу ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 13.03.2023 року № НС-75/53 “Про затвердження Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, очікувана вартість предмета закупівлі була визначена за допомогою метода порівняння ринкових цін через запити цінових пропозицій №53 38-259/53 38-12 від 13.03.2024 року:

1. ТОВ «НІКО АВТОАЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32382975, 01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 сума – 104 269,46 грн.
2. ТОВ «СТАН АВТО», код ЄДРПОУ 37301445, 69083 м. Запоріжжя, вул. Складська, 8 сума – 100 623,00 грн.

3. ТОВ «ВІДІ ГРАНД», код ЄДРПОУ 39502491, 08131 Бучанський район с.Софіївська Борщагівка вул. Велика Кільцева, 60 сума – 129 895,00 грн.

Середня ціна послуг:

1. Середня ціна поточного ремонту і технічного обслуговування автомобіля ТО(15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 439 Е – 50 918,67 грн..
2. Середня ціна технічного обслуговування автомобіля ТО(45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 438 Е – 26 396,23 грн..
3. Середня ціна технічного обслуговування автомобіля (ТО15 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е – 17 229,53 грн..
4. Середня ціна технічного обслуговування автомобіля (ТО 30 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е – 17 051,40 грн..

Начальник частини піротехнічних робіт  
та гуманітарного розмінування АРЗ СП  
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Олександр ВІННИЦЬКИЙ